



**jaga**



*Eyecatchers*

**PANEL PLUS MODEL POZIOMY € 2015.PL**



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

**jaga**

## PANEL PLUS POZIOMY

Elegancka prostota i moc

Kompaktowy styl grzejnika Panel Plus umożliwia twórczą swobodę projektową i oszczędza miejsce! Panel Plus może być montowany na ścianie, ale Jaga oferuje również kompaktowy i solidnie skonstruowany model stojący o wysokości 6 cm! Solidna konstrukcja grzejnika Panel Plus z ukrytymi kolektorami zapewnia elegancką prostotę z wysoką jakością.

Dostępny również w wersji poziomej i pionowej.

PANEL PLUS POZIOMY sandblast grey 001



# PANEL PLUS POZIOMY







# PANEL PLUS POZIOMY



## WYMIARY (w cm)

- o podłączenia standardowe
- o wariant podłączeń




Typ 11  
standardowe  
zawiesia

Typ 11  
przedłużone  
zawiesia

Typ 22

Typ 22

Dostępny również w wersji poziomej i pionowej.



## DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie 18 dolne
- zawiesia do grzejnika
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"
- zamontowana kratka
- typ 11 dostarczany jest ze standardowymi i przedłużonymi zawieszami.

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

## PODŁĄCZENIA


Kod:

1° cyfra = zasilanie

2° cyfra = powrót

Standardowe podłączenia:

Kod 18, odwracalne 18 lub 81



Inne podłączenia (bez dopłaty):

- boczne:
    - z jednej strony: kod 32 lub 67 zamiast 18
    - przelotowe: kod 37 lub 62 zamiast 18
  - podłączenie jednopunktowe: kod 11 (lewe) lub 88 (prawe) zamiast 18.
- Zawsze używaj pionowej rurki dyfuzyjnej (Ø 10 do 12mm) min. 100 mm dł. oraz podkładki redukcyjnej.

## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

### Podłączenie od ściany Jaga Deco podwójne kątowe

Głowica termostatyczna i złącza w zestawie.



set 35 Od ściany €

CODE.JH2.DC.1... 151,10

uzupełnij kodem złącz

- Rurka metalowa 15/1 115
- Rurka metalowa 16/1 116
- Rurka metalowa 18/1 118
- Rurka RPE/ALU 16/2 316
- Rurka RPE/ALU 18/2 318

### Inne zestawy podłączeń i złącza

Zobacz dział "Zestawy podłączeń i zawory" dla innych podłączeń i złącz.

# PANEL PLUS POZIOMY

kod wys. dl. typ kolor podt.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 uzupełnij kodem koloru

L	Typ	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	206	278,70	334,40
	22	626	314	521,30	625,60
120	11	466	246	307,30	369,00
	22	751	377	571,70	686,20
140	11	544	288	337,10	404,50
	22	876	440	623,30	747,80
160	11	622	329	367,90	441,60
	22	1001	503	676,50	811,90
180	11	699	369	397,50	477,10
	22	1126	565	726,90	872,30
200	11	777	411	426,10	511,40
	22	1252	629	776,40	931,70
220	11	855	452	455,90	547,10
	22	1377	691	827,70	993,30
240	11	932	493	484,60	581,30
	22	1502	754	877,30	1052,50
260	11	1010	534	515,20	618,30
	22	1627	817	930,70	1117,00
280	11	1088	575	544,00	652,80
	22	1752	880	980,40	1176,50
300	11	1166	616	573,60	688,50
	22	1877	942	1031,60	1238,00
<b>L H 037</b>					
060	11	380	201	327,00	392,40
	22	659	331	639,60	767,40
080	11	507	268	373,80	448,50
	22	879	441	725,00	870,00
100	11	633	335	420,30	504,30
	22	1098	551	811,20	973,50
120	11	760	402	467,00	560,60
	22	1318	662	896,60	1075,90
140	11	887	469	512,70	615,20
	22	1538	772	980,90	1177,20
160	11	1013	535	559,40	671,40
	22	1757	882	1067,40	1281,00
180	11	1140	603	605,10	726,30
	22	1977	993	1151,90	1382,30
200	11	1267	670	651,80	782,10
	22	2197	1103	1237,20	1484,70
220	11	1394	737	697,60	837,20
	22	2416	1213	1321,50	1585,90
240	11	1520	803	744,00	892,80
	22	2636	1323	1406,90	1688,20
260	11	1647	871	790,10	948,30
	22	2856	1434	1491,70	1790,10
280	11	1774	938	835,70	1002,90
	22	3075	1544	1575,10	1890,30
300	11	1900	1004	881,40	1057,70
	22	3295	1654	1659,40	1991,30

L	Typ	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 024</b>					
060	11	285	151	244,90	293,80
	22	477	239	471,70	566,00
080	11	380	201	279,30	335,10
	22	636	319	532,40	638,80
100	11	475	251	313,60	376,40
	22	794	399	593,00	711,70
120	11	570	301	345,20	414,30
	22	953	478	648,30	778,10
140	11	665	352	376,70	452,10
	22	1112	558	703,40	844,10
160	11	760	402	410,30	492,60
	22	1271	638	762,40	914,90
180	11	855	452	441,90	530,50
	22	1430	718	817,60	981,10
200	11	950	502	473,30	567,90
	22	1589	798	872,70	1047,10
220	11	1045	552	504,90	606,00
	22	1748	878	927,90	1113,40
240	11	1140	603	537,50	644,80
	22	1907	957	985,00	1181,90
260	11	1235	653	569,00	682,90
	22	2065	1037	1041,10	1249,40
280	11	1330	703	600,60	720,80
	22	2224	1117	1096,30	1315,80
300	11	1425	753	632,30	758,80
	22	2383	1196	1150,60	1380,80
<b>L H 043</b>					
060	11	425	225	367,70	441,20
	22	742	373	721,70	866,00
080	11	566	299	421,10	505,30
	22	989	497	821,10	985,30
100	11	708	374	473,10	567,60
	22	1236	621	919,70	1103,70
120	11	849	449	527,40	633,00
	22	1483	745	1020,40	1224,60
140	11	991	524	580,50	696,70
	22	1730	869	1119,90	1344,00
160	11	1132	598	634,10	760,90
	22	1978	993	1219,50	1463,50
180	11	1274	673	688,20	825,90
	22	2225	1117	1320,90	1585,20
200	11	1415	748	741,30	889,60
	22	2472	1241	1419,40	1703,20
220	11	1557	823	793,90	952,80
	22	2719	1365	1518,00	1821,60
240	11	1698	898	848,00	1017,50
	22	2966	1489	1619,40	1943,20
260	11	1840	973	901,30	1081,60
	22	3214	1614	1718,10	2061,90
280	11	1981	1047	955,60	1146,90
	22	3461	1738	1819,70	2183,70
300	11	2123	1122	1010,00	1212,00
	22	3708	1862	1921,00	2305,40

L	Typ	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
<b>L H 031</b>					
060	11	334	177	285,60	342,60
	22	571	287	553,70	664,40
080	11	445	235	326,60	391,90
	22	761	382	628,60	754,30
100	11	556	294	366,30	439,60
	22	951	477	701,60	842,00
120	11	668	353	402,80	483,30
	22	1142	573	766,50	919,80
140	11	779	412	445,60	534,80
	22	1332	669	844,10	1012,90
160	11	890	470	483,80	580,80
	22	1522	764	912,70	1095,40
180	11	1001	529	523,00	627,70
	22	1713	860	983,90	1180,70
200	11	1113	588	562,10	674,50
	22	1903	955	1053,90	1264,70
220	11	1224	647	600,30	720,40
	22	2093	1051	1123,50	1348,10
240	11	1335	706	640,10	768,10
	22	2283	1146	1194,70	1433,50
260	11	1446	764	680,50	816,60
	22	2474	1242	1267,80	1521,30
280	11	1558	824	721,60	866,00
	22	2664	1337	1342,70	1611,30
300	11	1669	882	762,40	915,00
	22	2854	1433	1415,70	1698,90
<b>L H 050</b>					
060	11	468	247	409,20	490,90
	22	819	411	806,60	967,90
080	11	624	330	469,10	563,00
	22	1092	548	919,50	1103,30
100	11	780	412	527,90	633,60
	22	1365	685	1030,20	1236,20
120	11	936	495	588,80	706,80
	22	1638	822	1144,90	1374,00
140	11	1091	577	648,60	778,40
	22	1911	959	1258,50	1510,30
160	11	1247	659	709,80	851,90
	22	2185	1097	1373,30	1648,00
180	11	1403	742	769,50	923,60
	22	2458	1234	1486,20	1783,50
200	11	1559	824	830,20	996,20
	22	2731	1371	1601,70	1922,00
220	11	1715	907	890,10	1068,10
	22	3004	1508	1714,20	2057,20
240	11	1871	989	951,90	1142,20
	22	3277	1645	1830,90	2197,00
260	11	2027	1071	1012,80	1215,60
	22	3550	1782	1945,70	2334,90
280	11	2183	1154	1072,90	1287,50
	22	3823	1919	2058,40	2470,10
300	11	2339	1236	1132,60	1359,20
	22	4096	2056	2171,20	2605,50

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

# PANEL PLUS POZIOMY



	Typ	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
<b>L H 056</b>					
060	11	510	270	449,70	539,70
	22	892	448	889,80	1067,60
080	11	680	359	516,40	619,70
	22	1190	597	1015,80	1218,80
100	11	850	449	580,80	696,90
	22	1487	747	1138,70	1366,50
120	11	1020	539	649,20	779,20
	22	1784	896	1269,70	1523,80
140	11	1190	629	716,60	860,00
	22	2082	1045	1396,40	1675,70
160	11	1360	719	784,40	941,20
	22	2379	1194	1525,40	1830,60
180	11	1530	809	851,40	1021,90
	22	2676	1343	1654,10	1985,00
200	11	1700	899	919,90	1104,00
	22	2974	1493	1784,00	2140,70
220	11	1870	988	987,40	1184,80
	22	3271	1642	1912,60	2295,10
240	11	2040	1078	1054,80	1265,80
	22	3569	1792	2040,40	2448,40
260	11	2210	1168	1122,30	1346,80
	22	3866	1941	2169,40	2603,30
280	11	2380	1258	1188,80	1426,70
	22	4163	2090	2295,50	2754,70
300	11	2549	1347	1256,10	1507,40
	22	4461	2240	2423,30	2908,00

	Typ	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
<b>L H 069</b>					
060	11	592	313	524,30	629,20
	22	1025	515	1041,70	1250,00
080	11	789	417	598,40	718,10
	22	1367	686	1183,90	1420,70
100	11	986	521	674,40	809,30
	22	1709	858	1328,70	1594,30
120	11	1183	625	752,20	902,80
	22	2051	1030	1479,10	1775,10
140	11	1381	730	830,90	997,10
	22	2392	1201	1630,40	1956,60
160	11	1578	834	910,70	1092,90
	22	2734	1373	1784,20	2141,20
180	11	1775	938	989,50	1187,40
	22	3076	1544	1935,60	2322,70
200	11	1972	1042	1069,10	1282,90
	22	3418	1716	2087,90	2505,50
220	11	2169	1146	1148,80	1378,70
	22	3760	1888	2241,20	2689,50
240	11	2367	1251	1227,60	1472,90
	22	4101	2059	2392,60	2871,10
260	11	2564	1355	1307,50	1569,00
	22	4443	2231	2546,10	3055,40
280	11	2761	1459	1385,30	1662,50
	22	4785	2402	2696,80	3236,20
300	11	2958	1563	1465,00	1758,10
	22	5127	2574	2850,00	3420,10

	Typ	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
<b>L H 081</b>					
060	11	671	355	587,80	705,20
	22	1143	574	1171,20	1405,40
080	11	895	473	668,30	802,00
	22	1524	765	1326,50	1591,60
100	11	1119	591	749,80	899,70
	22	1905	957	1483,40	1780,20
120	11	1342	709	837,10	1004,40
	22	2286	1148	1651,90	1982,40
140	11	1566	827	923,50	1108,20
	22	2667	1340	1819,40	2183,40
160	11	1790	946	1010,70	1213,00
	22	3048	1531	1987,90	2385,40
180	11	2013	1064	1097,30	1316,70
	22	3430	1723	2155,70	2586,80
200	11	2237	1182	1185,30	1422,30
	22	3811	1914	2324,80	2789,90
220	11	2461	1300	1272,60	1527,10
	22	4192	2106	2494,40	2993,30
240	11	2684	1418	1358,80	1630,50
	22	4573	2297	2660,80	3192,80
260	11	2908	1536	1446,20	1735,40
	22	4954	2488	2830,50	3396,60
280	11	3132	1655	1532,50	1839,00
	22	5335	2680	2997,00	3596,60
300	11	3356	1773	1620,80	1945,00
	22	5716	2871	3167,20	3800,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Panel Plus dostępny jest w wysokościach od 6 cm do 94 cm.

Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)